

جني اللوز وتخزينه لضمان الجودة



وقت الجني الأمثل يتوافق مع انفتاح الغلاف الأخضر (الهلب) للثمرة

تتحدّد القيمة السوقية للوز بمدى **تجانسه وجودته الصحية**. تبدأ الجودة العالية بالتحكّم في **مراحل الجني**، ثم **التجفيف والتخزين** السليمين. سوء الممارسات يُنزل الثمن ويُفقد الثمار صلوبيتها التجارية.

المحاور الرئيسية

1 العيوب المؤثّرة على القيمة التجارية

1

2 الجني السليم والفصل بين الأصناف

2

3 التجفيف والتخزين الجيّد

3

لوز عالي الجودة: **تجانس في الشكل والحجم واللون**، وخلوّه من اللوز المزدوج أو المكسور — هذا ما يضمن **ثمنًا مرتفعًا** في السوق.





جني اللوز وتخزينه لضمان الجودة

المحور 01 · الجودة



العيوب المؤثرة على القيمة التجارية

الجني المتأخر

تلف داخلي



- اسوداد وتجعد غلاف اللوز، وتعرضها للرطوبة والأمراض.

لا تؤخر الجني

الجني المبكر

نواة غير مكتملة



- ضعف امتلاء حبة اللوز وتجعدّها.

احترم وقت النضج

حزمة مختلطة


جودة غير متجانسة



- خلط قشرة صلبة مع رخوة أو أشكال مختلفة.
- ثمن ضعيف في السوق؛ غالبًا للتحويل فقط.

افصل الأصناف عند الجني

كيف تميز لوزًا سليمًا؟



حزمة مختلطة



جني مبكر



جني متأخر



لوز سليم



جني متأخر — تلف الغلاف



لوز مزدوج — عيب تجاري




حزمة مختلطة — أشكال غير متجانسة

جني اللوز وتخزينه لضمان الجودة

المحور 02 · الجني

الجني السليم والفصل بين الأصناف



الأشكال المستديرة منفصلة

قشرة صلبة منفصلة عن الرخوة

اللوز المرّ مُعلّم ومنفصل كلياً

1 قبل الجني: تجنّب الجني وقت المطر أو حين تكون الثمار رطبة، ووضع أغطية/مشمعات نظيفة تحت الشجرة.

2 الإسقاط: زعزة الأغصان بقوة باليد أو بهزازات ميكانيكية معتمدة — دون استعمال العصا.

3 الجمع والتفشير: جمع الثمار المتساقطة بسرعة، ثم إزالة الهلب (الغلاف الأخضر) في أقرب وقت.

4 الفرز الأولي: استبعاد الثمار التالفة أو المصابة بالحشرات والأمراض الفطرية.

ممارسة يجب تجنبها: استعمال العصا



الضرب المباشر على الأغصان يُدمّر براعم الموسم المقبل، ويحدث جروحاً تُسهّل الإصابات الفطرية وهجمات الحشرات. يُكتفى بزعزة الأغصان بقوة باليد أو بهزازات ميكانيكية معتمدة.



استعمال العصا — ممارسة يجب تجنبها



أغطية نظيفة تحت الشجرة — ممارسة سليمة



دليل تقني · جني وتخزين اللوز

يوليو 2026

جني اللوز وتخزينه لضمان الجودة

المحور 03 · ما بعد الجني

التجفيف والتخزين الجيد



سنتان

المدة القصوى للتخزين



في الظل

التجفيف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة



6%-8%

نسبة الرطوبة المستهدفة قبل التخزين


القاعدة الذهبية: أكياس بشبكة واسعة نظيفة فوق **منصات (Palettes)** بعيدًا عن الأرض والجدران، مع **تهوية يومية** — دون تجاوز **سنتين** من التخزين.



التخزين في أكياس على منصات



التجفيف في الظل



لوز مقشور بعد الفرز

يوليو
2026

الغرفة الفلاحية لجهة الشرق
بتعاون مع
الأستاذ الباحث أسامة قضا

